

| Onglet | Type de composant sur le site            | Présence sur l'échantillon d'audit (grille RGAA) | Nom du design pattern | URL du Design Pattern WAI-ARIA  |
|--------|--|--|-----------------------|---|
| 1      | Modale Recherche                         | toutes   | Dialog                | <a href="https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialogmodal/">https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/dialogmodal/</a> |
| 2      | Accordeon " <u>Utilisation du site</u> " | P3   | Accordion             | <a href="https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/accordion/">https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/accordion/</a>     |
| 3      | Onglets Résultats de recherche           | P8   | Tabs                  | <a href="https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tabpanel/">https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tabpanel/</a>       |
| 4      | Disclosure sous menu principal           | Toutes   | Disclosure            | <a href="https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/disclosure/">https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/disclosure/</a>   |
| 5      | Bouton Play-Pause de la video            | P1   | Button                | <a href="https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/button/">https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/button/</a>           |
| 6      | Onglets "Annuaire"                       | P18  | Tabs                  | <a href="https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tabpanel/">https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/tabpanel/</a>       |
| 7      | Arborescence                             | P18  | Tree View             | <a href="https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/treeview/">https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/treeview/</a>       |
| 8      | Champ de recherche                       | P8   | Combobox              | <a href="https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/combobox/">https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/combobox/</a>       |

|                |     |  |
|----------------|-----|--|
| 3. Restitution | 3.1 | La restitution avec <b>NVDA</b> (version <a href="#">2022.1</a> ) et <b>Firefox</b> (version <a href="#">102.0</a> ) est-elle pertinente ? |
| 3. Restitution | 3.2 | La restitution avec <b>Jaws</b> (version <a href="#">2022</a> ) et <b>Firefox</b> (version <a href="#">102.0</a> ) est-elle pertinente ?   |

Référence : <https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode-rgaa/environnement/#contenu>

| Thématique             | Critère | Intitulé du critère  | Statut | Commentaire   |
|------------------------|---------|--|--------|---|
| 1. Interaction clavier | 1.1     | À l'ouverture de la boîte de dialogue, le focus est-il donné sur le premier élément à l'intérieur ?  | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.2     | Quand j'utilise <b>Tab</b> , le focus bouge-t-il sur le prochain élément à l'intérieur de la boîte de dialogue ?   | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.3     | Lorsque le focus atteint le dernier élément tabulable, la touche <b>Tab</b> permet-elle de revenir au premier élément tabulable au sein de la boîte de dialogue ?  | NC     | Le focus passe derrière la fenêtre                      |
| 1. Interaction clavier | 1.4     | La combinaison <b>Shift + Tab</b> permet-elle de revenir à l'élément tabulable précédent ?   | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.5     | Quand le focus se trouve sur le 1er élément tabulable, la combinaison <b>Shift + Tab</b> permet-elle d'atteindre le dernier élément tabulable ?  | NC     |   |
| 1. Interaction clavier | 1.6     | La touche <b>Echap</b> permet-elle de fermer la boîte de dialogue ?  | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.7     | Dans le cas où le premier élément focusable fait scroller le contenu de la boîte de dialogue vers le bas, le focus est-il donné sur le premier élément visible, par exemple le titre de la boîte de dialogue ou le premier paragraphe, à l'aide d'un attribut <b>tabindex=-1</b> passant à <b>tabindex=0</b> à l'ouverture ? | NA     |   |
| 1. Interaction clavier | 1.8     | Si la boîte de dialogue se limite à donner de l'information ou à permettre la poursuite d'une action dans un processus, le focus est-il donné sur le bouton "OK" ou "Continuer" ?  | NA     |   |
| 1. Interaction clavier | 1.9     | Quand la boîte de dialogue se ferme, le focus revient-il sur l'élément ayant permis de l'ouvrir (hors cas particuliers) ?  | NC     | On perd le focus quand on ferme la recherche avec Echap |
| 1. Interaction clavier | 1.10    | [Optionnel] La boîte de dialogue contient-il un bouton de fermeture ?  | C      |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.1     | La balise qui fait office de boîte de dialogue a-t-elle un attribut <b>role=dialog</b> ?   | NC     |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.2     | Tous les éléments contenus dans la boîte de dialogue sont-ils descendants de l'élément ayant <b>role=dialog</b> ?  | NC     |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.3     | L'élément conteneur de la boîte de dialogue a-t-il un attribut <b>aria-modal=true</b> ?  | NC     |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.4     | La boîte de dialogue a-t-elle un nom accessible donné <b>au choix</b> par :<br>- <b>aria-labelledby</b> spécifiant un nom accessible visible ?<br>- <b>aria-label</b> donnant un nom accessible ?  | NC     |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.5     | [Optionnel] L'élément ayant le <b>role=dialog</b> a-t-il un attribut <b>aria-describedby</b> référençant les éléments permettant d'indiquer l'objet de la boîte de dialogue ?  | NA     |   |
| 3. Restitution         | 3.1     | La restitution avec NVDA (version 2022.1) et Firefox (version 102.0) est-elle pertinente ?   | C      |   |

| Thématique             | Critère | Intitulé du critère   | Statut | Commentaire  |
|------------------------|---------|---|--------|--|
| 1. Interaction clavier | 1.1     | Quand le focus est sur le bouton d'en-tête d'un accordéon et qu'il est fermé, les touches <b>Entrer</b> et <b>Espace</b> permettent-elles d'ouvrir le panneau associé ?   | C      |  |
| 1. Interaction clavier | 1.2     | Dans le cas où le design prévoit une ouverture/fermeture autonome de chaque panneau, quand le focus est sur le bouton d'en-tête d'un accordéon et que le panneau associé est déplié, les touches <b>Entrer</b> et <b>Espace</b> permettent-elles de fermer le panneau associé ? | NA     |  |
| 1. Interaction clavier | 1.3     | La touche <b>Tab</b> permet-elle d'atteindre le prochain élément focusable dans la séquence de tabulation ?   | C      |  |
| 1. Interaction clavier | 1.4     | La combinaison <b>Shift + Tab</b> permet-elle d'atteindre le précédent élément focusable dans la séquence de tabulation ?   | C      |  |
| 2. Attributs ARIA      | 2.1     | Le bouton d'en-tête de chaque accordéon a-t-il un attribut <b>role=button</b> au moins implicite?   | C      |  |
| 2. Attributs ARIA      | 2.2     | Le bouton d'en-tête de chaque accordéon est-il codé à l'intérieur d'un titre HTML ( <b>h1</b> à <b>h6</b> ou <b>role=aria-heading</b> équivalent) du niveau approprié ?   | NC     | Le titre est placé juste avant le bouton alors qu'il doit englober le bouton.                                      |
| 2. Attributs ARIA      | 2.3     | Le seul élément contenu dans le titre HTML est-il une balise <b>button</b> ou ayant <b>role=button</b> ?  | C      |  |
| 2. Attributs ARIA      | 2.4     | Quand le panneau lié à un bouton d'en-tête est ouvert, le bouton a-t-il <b>aria-expanded=true</b> ?   | C      |  |
| 2. Attributs ARIA      | 2.5     | Quand le panneau lié à un bouton d'en-tête est fermé, le bouton a-t-il <b>aria-expanded=false</b> ?   | C      |  |
| 2. Attributs ARIA      | 2.6     | Le bouton d'ouverture (balise <b>button</b> ou équivalent) a-t-il <b>aria-controls</b> référant l'ID du panneau lié ?   | C      |  |
| 2. Attributs ARIA      | 2.7     | Dans le cas où il ne peut pas y avoir 2 panneaux ouverts en même temps, les panneaux fermés ont-ils <b>aria-disabled=true</b> ?   | NA     |  |
| 3. Restitution         | 3.1     | La restitution avec NVDA (version 2022.1) et Firefox (version 102.0) est-elle pertinente ?  | NC     | Vous pouvez également enlever les <b>aria-label</b> et <b>title</b> devenus inutiles et brouillant l'information – |
| 3. Restitution         | 3.2     | La restitution avec Jaws (version 2022) et Firefox (version 102.0) est-elle pertinente ?  | NC     |  |
| 3. Restitution         | 3.3     | La restitution avec VoiceOver (version xxx) et Safari (version xxx) est-elle pertinente ?   | NT     |  |
| 3. Restitution         | 3.4a    | La restitution sur mobile sous iOS (version xxx) avec VoiceOver et Safari est-elle pertinente ?   | NT     |  |
| 3. Restitution         | 3.4b    | La restitution sur mobile sous Android (version xxx) avec Talkback et Chrome est-elle pertinente ?  | NT     |  |

| Thématique             | Critère | Intitulé du critère  | Statut | Commentaire                              |
|------------------------|---------|--|--------|--|
| 1. Interaction clavier | 1.1     | À la tabulation, est-ce que le premier onglet prend le focus ?   | C      |  |
| 1. Interaction clavier | 1.2     | Lorsque je tabule une seconde fois, le focus se déplace-t-il à l'intérieur du panneau ?  | NC     |  |
| 1. Interaction clavier | 1.3     | Lorsque le focus est positionné sur un onglet, la flèche gauche permet-elle de revenir à l'onglet précédent ?  | NC     |  |
| 1. Interaction clavier | 1.4     | Lorsque le focus est positionné sur un onglet, la flèche droite permet-elle d'aller à l'onglet suivant ?   | NC     |  |
| 1. Interaction clavier | 1.5     | Lorsque le focus est positionné sur un onglet qui nécessite une activation pour afficher le panneau lié, l'activation des touche Entrer et Espace permet-elle d'afficher le panneau ?              | NC     | Seule la touche Entrée active le panneau |
| 2. Attributs ARIA      | 1.1     | Le conteneur qui comprend la liste des onglets a-t-il le rôle tablist ?  | C      |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.2     | Chaque onglet a-t-il le rôle tab ?   | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.3     | Chaque onglet est-il contenu à l'intérieur du conteneur ayant le rôle tablist ?  | C      |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.4     | Chaque panneau ayant le contenu d'un onglet a-t-il le rôle tabpanel ?  | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.5     | La liste des onglets ayant le rôle tablist a-t-il un nom accessible donné :<br>- soit via aria-labelledby si l'intitulé est visible ?<br>- soit via aria-label s'il n'y a pas d'intitulé visible ? | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.6     | Chaque élément ayant le rôle tab a-t-il un attribut aria-controls référençant l'id du tabpanel associé ?   | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.7     | L'onglet actif a-t-il aria-selected="true" ?   | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.8     | Les onglets non actifs ont-ils aria-selected="false" ?   | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.9     | Chaque panneau ayant tabpanel a-t-il un nom accessible donné via aria-labelledby référençant l'onglet associé ?  | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.10    | Pour un onglet ayant un menu déroulant associé, l'élément ayant le rôle tab a-t-il aria-haspopup avec la valeur menu ou true ?   | NA     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.11    | Si la liste des onglets est verticale, l'élément ayant tablist a-t-il aria-orientation="vertical" ?  | NA     |  |
| 3. Restitution         | 3.1     | La restitution avec NVDA (version 2022.1) et Firefox (version 102.0) est-elle pertinente ?   | NC     |  |

| Thématique             | Critère | Intitulé du critère  | Statut | Commentaire   |
|------------------------|---------|--|--------|---|
| 1. Interaction clavier | 1.1     | Quand le bouton a le focus, la touche <b>Entrer</b> permet-elle d'afficher le contenu associé s'il est masqué ?  | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.2     | Quand le bouton a le focus, la touche <b>Entrer</b> permet-elle de fermer le contenu associé s'il est affiché ?  | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.3     | Quand le bouton a le focus, la touche <b>Espace</b> permet-elle d'afficher le contenu associé s'il est masqué ?  | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.4     | Quand le bouton a le focus, la touche <b>Espace</b> permet-elle de masquer le contenu associé s'il est affiché ? | C      |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.1     | L'élément qui permet d'afficher/masquer a-t-il un <b>role=button</b> ?   | C      |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.2     | Quand le contenu est affiché, le bouton a-t-il <b>aria-expanded=true</b> ?                                       | C      |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.3     | Quand le contenu est masqué, le bouton a-t-il <b>aria-expanded=false</b> ?                                       | C      |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.4     | <i>[Optionnel]</i> Le bouton a-t-il un <b>aria-controls</b> référençant l'ID du contenu associé ?                | C      |   |
| 3. Restitution         | 3.1     | La restitution avec NVDA (version 2022.1) et Firefox (version 102.0) est-elle pertinente ?                       | NC     | Les intitulés "ouvrir/fermer" ne sont assez explicites : Soit ajouter un <b>aria-describedby="XX"</b> sur les boutons + et - , où XX est l'ID de l'intitulé ("Choisir une formation" par ex.) ; soit compléter les titres et <b>aria-label</b> par l'intitulé, ex "Ouvrir / fermer le sous menu de Choisir une formation" |

| Thématique             | Critère | Intitulé du critère   | Statut | Commentaire |
|------------------------|---------|---|--------|-------------|
| 1. Interaction clavier | 1.1     | La touche <b>Entrer</b> permet-elle d'activer le bouton ?   | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.2     | La touche <b>Espace</b> permet-elle d'activer le bouton ?   | C      |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.1     | L'élément qui sert de bouton a-t-il un <b>role=button</b> ?   | C      |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.2     | Le bouton a-t-il un <b>nom accessible</b> ?<br><br><i>Le nom accessible peut être donné par le texte contenu entre les balises ayant le rôle button, ou à défaut via aria-labelledby ou aria-label.</i>   | NC     |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.3     | Si le bouton a une description associée, l'élément <b>button</b> a-t-il un <b>aria-describedby</b> pointant l'ID de cette description ?   | NA     |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.4     | Si l'action associée au bouton est <b>indisponible</b> , le bouton a-t-il un <b>aria-disabled=true</b> ?  | NA     |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.5     | Si le bouton permet de basculer entre 2 états (afficher/masquer, on/off, lecture/pause...), l'élément a-t-il un attribut <b>aria-pressed</b> ?  | NC     |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.6     | Dans le cas où un attribut <b>aria-pressed</b> est présent, la valeur est-elle cohérente avec l'état du bouton ?<br><br><i>Par exemple, aria-pressed=true sera utilisé quand :</i><br>- un menu burger est ouvert,<br>- une vidéo est en lecture,<br>- un sous-titre est activé...<br><br><i>aria-pressed=false sera utilisé quand :</i><br>- un menu est fermé,<br>- une vidéo est en pause (si un même bouton lecture/pause),<br>- un sous-titre est désactivé... | NA     |             |
| 3. Restitution         | 3.1     | La restitution avec NVDA (version 2022.1) et Firefox (version 102.0) est-elle pertinente ?  | C      |             |

| Thématique             | Critère | Intitulé du critère  | Statut | Commentaire                              |
|------------------------|---------|--|--------|--|
| 1. Interaction clavier | 1.1     | À la tabulation, est-ce que le premier onglet prend le focus ?   | C      |  |
| 1. Interaction clavier | 1.2     | Lorsque je tabule une seconde fois, le focus se déplace-t-il à l'intérieur du panneau ?  | NC     |  |
| 1. Interaction clavier | 1.3     | Lorsque le focus est positionné sur un onglet, la flèche gauche permet-elle de revenir à l'onglet précédent ?  | NC     |  |
| 1. Interaction clavier | 1.4     | Lorsque le focus est positionné sur un onglet, la flèche droite permet-elle d'aller à l'onglet suivant ?   | NC     |  |
| 1. Interaction clavier | 1.5     | Lorsque le focus est positionné sur un onglet qui nécessite une activation pour afficher le panneau lié, l'activation des touche Entrer et Espace permet-elle d'afficher le panneau ?              | NC     | Seule la touche Entrée active le panneau |
| 2. Attributs ARIA      | 1.1     | Le conteneur qui comprend la liste des onglets a-t-il le rôle tablist ?  | C      |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.2     | Chaque onglet a-t-il le rôle tab ?   | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.3     | Chaque onglet est-il contenu à l'intérieur du conteneur ayant le rôle tablist ?  | C      |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.4     | Chaque panneau ayant le contenu d'un onglet a-t-il le rôle tabpanel ?  | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.5     | La liste des onglets ayant le rôle tablist a-t-il un nom accessible donné :<br>- soit via aria-labelledby si l'intitulé est visible ?<br>- soit via aria-label s'il n'y a pas d'intitulé visible ? | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.6     | Chaque élément ayant le rôle tab a-t-il un attribut aria-controls référençant l'id du tabpanel associé ?   | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.7     | L'onglet actif a-t-il aria-selected="true" ?   | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.8     | Les onglets non actifs ont-ils aria-selected="false" ?   | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.9     | Chaque panneau ayant tabpanel a-t-il un nom accessible donné via aria-labelledby référençant l'onglet associé ?  | NC     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.10    | Pour un onglet ayant un menu déroulant associé, l'élément ayant le rôle tab a-t-il aria-haspopup avec la valeur menu ou true ?   | NA     |  |
| 2. Attributs ARIA      | 1.11    | Si la liste des onglets est verticale, l'élément ayant tablist a-t-il aria-orientation="vertical" ?  | NA     |  |
| 3. Restitution         | 3.1     | La restitution avec NVDA (version 2022.1) et Firefox (version 102.0) est-elle pertinente ?   | NC     |  |
| 3. Restitution         | 3.2     | La restitution avec Jaws (version 2022) et Firefox (version 102.0) est-elle pertinente ?   | NC     |  |

| Thématique             | Critère | Intitulé du critère  | Statut | Commentaire |
|------------------------|---------|--|--------|-------------|
| 1. Interaction clavier | 1.1     | Lorsque l'arborescence reçoit le focus et qu'aucun nœud n'est sélectionné avant que l'arbre ne reçoive le focus, le focus est-il placé sur le premier nœud ? | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.2     | Lorsque le focus est sur l'un des nœuds de l'arborescence, le focus est-il donné sur le nœud sélectionné ?   | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.3     | Quand le focus est sur un nœud fermé, la flèche droite ouvre-t-elle le nœud sans bouger le focus ?   | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.4     | Quand un ou plusieurs nœuds sont sélectionnés avant la prise de focus, la flèche droite permet-elle de se déplacer sur le premier enfant du nœud ?           | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.5     | Lorsque le focus est sur un nœud final, flèche droite ne fait rien. Est-ce le cas ?  | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.6     | Lorsque le focus est sur un nœud ouvert, flèche gauche ouvre-t-elle le nœud sans que le focus ne se déplace ?  | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.7     | Lorsque le focus est sur un nœud enfant, également nœud final, flèche gauche déplace-t-elle le focus vers son nœud parent ?                                  | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.8     | Quand le focus est sur un nœud enfant qui est également un nœud fermé, la flèche gauche permet-elle de bouger le focus vers le nœud parent ?                 | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.9     | Lorsque le focus est sur un nœud racine, également nœud final ou nœud fermé, flèche gauche ne fait rien. Est-ce le cas ?                                     | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.10    | Flèche vers le bas, déplace-t-elle le focus vers le nœud suivant qui est focusable sans ouvrir ou fermer un nœud ?   | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.11    | Flèche vers le haut, déplace-t-elle le focus vers le nœud précédent qui est focusable sans ouvrir ou fermer un nœud ?  | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.12    | La touche Home/Début permet-elle de bouger le focus vers le premier nœud focusable sans ouvrir ni fermer de nœud ?   | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.13    | La touche End/Fin permet-elle de bouger le focus vers le dernier nœud focusable sans ouvrir ni fermer de nœud ?  | C      |             |
| 1. Interaction clavier | 1.14    | La touche Entrée permet-elle d'activer le nœud ? (ouvrir/fermer le nœud, ou donner le focus sur le nœud)   | NC     |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.1     | Tous les nœuds sont-ils contenus dans un élément ayant un role=tree ?  | C      |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.2     | Chaque nœud a-t-il un role=treeitem ?  | C      |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.3     | Chaque nœud parent contient-il un élément avec role=group ?  | NC     |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.4     | Chaque nœud enfant est-il contenu dans un nœud parent ayant un role=group, lui-même contenu par un nœud servant de parent à ce nœud enfant ?                 | NC     |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.5     | Chaque élément ayant role=treeitem et qui sert de nœud parent a-t-il aria-expanded=true quand il est ouvert ?  | C      |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.6     | Chaque élément ayant role=treeitem et qui sert de nœud parent a-t-il aria-expanded=false quand il est fermé ?  | C      |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.7     | Les nœuds de fin ne doivent pas avoir d'attribut aria-expanded. Est-ce le cas ?  | C      |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.8     | Le nœud sélectionné a-t-il aria-selected=true ?  | NC     |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.9     | Les nœuds non sélectionnés ne doivent pas avoir aria-selected. Est-ce le cas ?   | NC     |             |
| 2. Attributs ARIA      | 2.10    | L'élément ayant role=tree a-t-il un nom accessible donné via aria-labelledby ou aria-label ?   | NC     |             |
| 3. Restitution         | 3.1     | La restitution avec NVDA (version 2022.1) et Firefox (version 102.0) est-elle pertinente ?   | C      |             |
| 3. Restitution         | 3.2     | La restitution avec Jaws (version 2022) et Firefox (version 102.0) est-elle pertinente ?   | C      |             |

| Thématique             | Critère | Intitulé du critère  | Statut | Commentaire   |
|------------------------|---------|--|--------|---|
| 1. Interaction clavier | 1.1     | La touche <b>Tab</b> permet-elle d'atteindre la zone de saisie de texte dans l'ordre de tabulation logique de la page ?  | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.2     | S'il existe un bouton pour ouvrir une popup, le bouton, la popup et ses descendants sont-ils bien exclus de la séquence de tabulation et inatteignables avec <b>Tab</b> ?                        | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.3     | Quand le focus est dans le champ de saisie, la flèche bas place-t-elle le focus dans la popup ?  | NC     |   |
| 1. Interaction clavier | 1.4     | Si l'autocomplétion prévoit de présélectionner une option, la <b>flèche bas</b> place-t-elle le focus sur l'option présélectionnée ?   | NC     |   |
| 1. Interaction clavier | 1.5     | S'il n'y a pas de présélection d'option, la <b>flèche bas</b> place-t-elle le focus sur le premier élément focusable dans la popup ?   | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.6     | La touche <b>Echap</b> permet-elle de fermer la popup quand elle est visible et de redonner le focus dans le champ de saisie ?   | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.7     | Si une suggestion d'autocomplétion est automatiquement sélectionnée, la touche <b>Entrer</b> permet-elle d'accepter la suggestion ?  | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.8     | Est-il possible de taper du texte dans le champ de saisie ?  | C      | IMPORTANT : l'utilisation de JavaScript ne doit pas interférer avec les fonctions d'édition de texte fournies par le navigateur en capturant des événements liés à des touches (key events) elles-mêmes utilisées pour accomplir la saisie. |
| 1. Interaction clavier | 1.9     | Quand le focus est dans la popup Listbox, la touche <b>Entrer</b> permet-elle de sélectionner l'option ayant le focus en fermant la popup et en plaçant le curseur à la fin du champ de saisie ? | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.10    | La <b>flèche droite</b> permet-elle de redonner le focus au champ de saisie sans fermer la popup, et de bouger le curseur d'un caractère à droite ?  | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.11    | La <b>flèche gauche</b> permet-elle de redonner le focus au champ de saisie sans fermer la popup, et de bouger le curseur d'un caractère à gauche ?  | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.12    | La saisie de caractères permet-elle de redonner le focus au champ de saisie sans fermer la popup ?   | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.13    | La <b>flèche bas</b> permet-elle de bouger le focus vers l'option suivante ?   | C      |   |
| 1. Interaction clavier | 1.14    | La <b>flèche haut</b> permet-elle de bouger le focus vers l'option précédente ?  | C      |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.1     | L'élément utilisé pour englober la combo box a-t-il <b>role=combobox</b> ?   | NC     |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.3     | Quand la popup est visible, la combobox contient-elle ou est-elle liée à un élément ayant <b>role=listbox</b> ?  | NC     |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.4     | Quand la popup est visible, le champ de saisie a-t-il <b>aria-controls</b> avec pour valeur l'ID de l'élément <b>role=listbox</b> ?  | NC     |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.9     | [Facultatif] Quand la popup n'est pas visible, l'élément ayant <b>role=combobox</b> a-t-il <b>aria-expanded=false</b> ?  | NC     | Note : comportement implicite par défaut  |
| 2. Attributs ARIA      | 2.10    | [Facultatif] Quand la popup est visible, l'élément ayant <b>role=combobox</b> a-t-il <b>aria-expanded=true</b> ?   | NC     | Note : comportement implicite par défaut  |
| 2. Attributs ARIA      | 2.15    | Si la combobox n'a pas de nom accessible visible, l'élément avec combobox utilise-t-il <b>aria-label</b> pour définir un nom accessible ?  | NC     |   |
| 2. Attributs ARIA      | 2.16    | Le champ de saisie a-t-il un attribut <b>aria-autocomplete</b> ?   | NC     |   |
| 3. Restitution         | 3.1     | La restitution avec NVDA (version 2022.1) et Firefox (version 102.0) est-elle pertinente ?   | NC     |   |